UBND TỈNH HÀ TĨNH **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3290/BC-SXD V/v báo cáo nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh	*Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2022*

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 7097/UBND-TH_1 ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; Sở Xây dựng báo cáo nội dung trả lời ý kiến chất vấn như sau:

Câu hỏi: Thời gian qua, thành phố Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp nhưng tình trạng ngập úng cục bộ vẫn diễn ra khi có mưa lớn làm ảnh hưởng đến đời sống người dân thành phố. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ý kiến trả lời:

Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước; trong đó đang tập trung xử lý 08/12 điểm thường xuyên bị ngập cục bộ như: khu vực xung quanh đường Lê Ninh, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông *(triển khai cải tạo tuyến kênh T4 đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến hồ Thạch Trung; tuyến mương trên đường Hải Thượng Lãn Ông kết nối vào Hào Thành; nâng cấp tuyến mương trên đường Nguyễn Du về phía khu vực dự kiến làm hồ điều hòa Thạch Quý; nâng cấp tuyến mương trên đường Xuân Diệu về phía hồ điều hòa Thạch Trung)*, khu vực xung quanh đường Nguyễn Thị Minh Khai *(bổ sung các hố thu nước mặt đường; cải tạo hệ thống mương từ nút giao ngã 5 đường Vũ Quang về tuyến kênh T3)*; khu vực xung quanh Trường THCS Lê Bình *(nâng cấp tuyến mương từ Trường về tuyến kênh T1; tuyến mương dọc đường Nguyễn Công Trứ về Hào Thành)*; Khu vực quanh chợ thành phố Hà Tĩnh *(bổ sung các hố thu mặt đường và đầu tư tuyến mương giảm tải nước từ khu vực Vincom đổ về)*; khu vực quanh đường Phan Đình Giót *(nâng cấp hệ thống mương quanh khu vực công viên Lý Tự Trọng thoát về đường Phan Đình Phùng đến Hào Thành)*; Khu vực Sông Đà *(xây dựng mương thoát nước trên đường Lê Quảng Chí kết nối về tuyến kênh phía Tây);* khu vực trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh *(bổ sung tuyến mương tiêu từ Trường Việt Đức đấu nối vào tuyến kênh thoát lũ ở thôn Đông Tiến xã Thạch Trung)*. Tuy nhiên, việc đầu tư nên trên mới triển khai hoàn thành được một số hạng mục công trình nên chỉ mới làm tăng khả năng thu gom và tiêu thoát nước cục bộ một phần diện tích trong khu vực. Ngoài ra, việc

tiêu thoát nước này còn bị phụ thuộc vào điểm tiêu cuối nguồn ra sông *(như bị tác động bởi chế độ thủy triều; chưa xây dựng được hồ điều hòa để để tăng sức chứa,...)* nên vẫn còn tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn như phản ánh của cử tri.

Để khắc phục triệt để tình trạng ngập úng trên, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Tĩnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

- Đẩy nhanh dự án Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ; trong đó triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nhằm cắt giảm lượng nước mặt từ dãy núi Trà Sơn đổ về khu vực thành phố Hà Tĩnh.

- Rà soát, đánh giá lại các định hướng thoát nước trong Đồ án quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh phê duyệt năm 2015 trong đó chú trọng tính toán, cập nhất thêm các yếu tố biến đổi khí hậu.

- Đẩy nhanh triển khai dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh với tổng mức khoảng 3.290 tỷ đồng; trong đó hợp phần thoát nước chiếm khoảng 1.500 tỷ đồng gồm các công trình chính như: xây dựng đóng kín tuyến đê bảo vệ Thành phố còn lại khoảng 5,5km; xây dựng mới 03 hồ điều hòa trử nước có diện tích khoảng 30ha; xây dựng 03 trạm bơm cưỡng bức ở khu vực Đập Bợt, Linh Tiến, Đập Hầu với tổng công suất 120.000 m^3/h và hoàn thiện hệ thống hệ thống kênh, cống thoát nước hiện hữu.

- Tiếp tục tập trung nguồn lực ưu tiên triển khai các giải pháp công trình nhằm khắc phục tối đa 12 điểm thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, thoát nước; các quy định về nếp sống văn minh đô thị cùng với việc thường xuyên vận động người dân chung tay thực hiện khơi thông, nạo vét cống, rãnh trên địa bàn.

Câu hỏi: Hiện nay tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, lộn xộn, có tuyến không còn sử dụng nhưng chưa được tháo gỡ, gây mất mỹ quan đô thị; nhiều cột điện ở một số tuyến đường nứt gãy, xuống cấp gây mất an toàn. Trong năm 2022 đã xảy ra 3 vụ chạm chập gây cháy nổ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng trên.

Ý kiến trả lời:

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, điện lực đã tăng cường đầu tư, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, truyền hình, cấp điện[1] nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân trên địa bàn, qua đó tạo động lực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương. Bên cạnh

[1]: Điện lực thành phố Hà Tĩnh; Viễn thông Hà Tĩnh; Viettel Hà Tĩnh; Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Hà Tĩnh; Công ty truyền hình cáp Hà Tĩnh.

đó cũng phát sinh những bất cập về treo cáp trên trụ điện của các doanh nghiệp đã tạo ra hàng loạt các mạng nhện trên không gây mất an toàn và mỹ quan đô thị như phản ánh của cử tri.

Để giải quyết vấn đề trên, trong thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 23/8/2013 về tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 08/6/2015 về tăng cường chỉnh trang, bó gọn, ngăn chặn phá hoại, khai thác trái phép hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 *(thay thế Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND 26/12/2016)* về ban hành quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND thành phố Hà Tĩnh, đơn vị chủ quản cột - Điện lực thành phố Hà Tĩnh, đơn vị sử dụng chung cột để treo cáp - các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình. Theo đó, các đơn vị: UBND Thành phố, Điện lực Thành phố, các đơn vị viễn thông, truyền hình đã thực hiện chỉnh trang được 42km đường dây trung thế, 26km đường dây hạ thế; bó gọn 62km dây cáp viễn thông; xây dựng 28km hào kỹ thuật ở các khu dân cư tập trung như: Hạ tầng phía Đông, phía Nam, tổ 2, tổ 7 phường Nguyễn Du; Hạ tầng Đội Thao, Đồng Xay, Đồng Rào xã Thạch Trung; Hạ tầng Đồng Bàu Rạ và tổ 6,7 phường Hà Huy Tập; Hạ tầng tổ 1 phường Trần Phú; Hạ tầng Vĩnh Hòa phường Thạch Linh;… và trên các tuyến đường như: đường Xô Viết nghệ Tĩnh, đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn ông, đường Lê Ninh, đường Hải Thượng Lãn Ông, đường vành Đai khu đô thị Bắc, đường nối từ đường Quang Trung đến đường Ngô Quyền, đường Lê Duẩn, đường Vào khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nêu trên triển khai các giải pháp sau:

a) Giải pháp trước mắt

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh về quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, an toàn lưới điện đến tận các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

- Yêu cầu các đơn vị chủ quản cột, các đơn vị sử dụng chung cột lập kế hoạch, lộ trình thực hiện hàng năm để tiến hành đầu tư các trang thiết bị phục vụ việc sắp xếp, chỉnh trang tại các tuyến đường và nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện; đánh giá khả năng chịu lực của các cột điện để có kế hoạch thay thế; từng bước ngầm hóa hệ thống viễn thông, cấp điện trên các tuyến đường đã đầu tư hào kỹ thuật.

- Định kỳ rà soát, kiểm tra, xử lý các tuyến cáp viễn thông, truyền hình, cáp điện đang treo trên trụ điện không đúng quy định hoặc không đảm bảo kỹ thuật để yêu cầu đơn vị sở hữu cáp viễn thông, cáp điện và các tổ chức liên quan cắt bỏ, tiêu hủy hoặc thay thế.

- Quản lý chặt chẽ việc treo cáp viễn thông, cáp điện trên hệ thống cột đảm bảo đúng quy định, quy chuẩn kỹ thuật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền về việc xây dựng, lắp đặt và khai thác hạ tầng viễn thông thụ động, cáp điện.

b) Giải pháp lâu dài:

- Đối với các khu đô thị mới, các tuyến đường mới yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng các công trình phải bố trí cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật.

- Đối với các đô thị cũ, đô thị cải tạo, các tuyến đường cũ yêu cầu UBND Thành phố có kế hoạch đầu tư xây dựng cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để từng bước hạ ngầm đường dây, cáp nổi.

Sở Xây dựng báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VP, QHHT$_1$.

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH HÀ TĨNH

Nguyễn Quốc Hà